

IMI Toleranslı
Ayçiçeđi Çeşitlerinde
Hızlı ve Etkin Kontrol



OXIDION SF.

Yenilikçi Çözüm, Çift Etken Madde

KULLANIM ALANLARI

Oxidion SF.

OXIDION SF.

- Daha etkili ve daha uzun süreli yabancı ot kontrolü
- Çok daha iyi yapışma ve tutunma
- Daha esnek uygulama zamanı
- Çıkış sonrası uygulama
- Darıcan ve Sirkende üstün kontrol
- Ekonomik ve kolay kullanım
- Uygulamada tam mekanizasyon
- Yüksek verim

İÇERİK

200 g/l	İmazamox
200 g/l	Quizalofop-p-ethyl

UYGUN DEKAR MAALİYETİ
YÜKSEK VERİM

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Etkili Olduğu Yabancı Otlar
Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)

EN İYİ SONUÇ İÇİN

Oxidion SF ürünü IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılmaktadır ve en iyi sonuç yabancı otların aktif büyüdükları dönemde elde edilir. Bir sezon boyunca tek uygulama yeterlidir.

Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

AYÇİÇEĞİNDE MÜKEMMEL KONTROL



Oxidion SF, dirençli otlar için çözüm aracıdır. Çift etken maddeli içeriği ile yabancı ot kaçırmaz. Oxidion SF kolay uygulandığı için işçilik, yakıt ve zaman tasarrufu sağlar.

Ayçiçeğinin sigortası